



# AUTO PICLE-S

## Macchina per taglio tubi automatica

### Caratteristiche e vantaggi

#### ■ Binario di guida

Taglia tubi di diametro fino a 1500 mm con precisione; utilizzabile per il taglio tubi verticale (fino a 500 mm di diametro con l'utilizzo del binario guida).

#### ■ Tagliatubi motorizzata a ossitaglio

Smussi o tagli lineari automatici su tubi d'acciaio.

#### ■ Pulsantiera remota

Agevole comando a distanza.

#### ■ Speciale sistema di guida della punta su binario fisso

Guida meccanica automatica del cannello; assicura elevata accuratezza di taglio.

#### ■ Sistema di catena a maglie interconnesse

Si adatta rapidamente a qualsiasi diametro di tubo.

#### ■ Frizione on/off marcia

Posizionamento e allineamento rapidi della macchina.

### Taglio automatico motorizzato di tubi

#### Tagli netti e precisi per tubi di diametro da piccolo a grande

Auto Picle-S è una macchina per il taglio dei tubi equipaggiata di motore e di una robusta trasmissione. Grazie alla catena di trasmissione con maglie interconnesse, Auto Picle-S avanza con fluidità attorno al tubo in tutte le posizioni.

Le operazioni di taglio sono effettuate con un pratico comando a distanza. Agevole microregolazione della velocità durante il taglio.

Il sistema di scorrimento cannello su barra consente un posizionamento flessibile del cannello. Se utilizzato con il binario di guida opzionale, questo sistema guida automaticamente il cannello lungo il binario, garantendo un'elevata precisione di taglio ai tubi di ampio diametro.



Il binario di guida opzionale permette una elevata precisione di taglio, particolarmente adatta per tubi di grandi dimensioni. Ciascun binario di guida è dotato di maglie di catena aggiuntive per ciascun diametro del tubo.

**La Auto Picle-S è una macchina motorizzata da ossitaglio per tubi con comando a distanza. Innumerevoli professionisti, dai cantieri di demolizione ai costruttori di caldaie e serbatoi, hanno utilizzato le macchine da taglio tubi KOIKE con successo.**

## Accessori opzionali

Accessorio	Articolo #	Descrizione
Trasformatore AC230V - 42V	222.002.207	Per modelli a 42V
Trasformatore AC230V - 110V	90100	Per modelli a 110V
Catena di prolunga 1 m	31131	Maglie catena 1 m

## Specifiche

	Auto Picle-S
Spessore di taglio	5 - 50 mm
Velocità di taglio	100 - 700 mm/min
Diametro di taglio	Ø 150 - 1500 mm; il binario di guida opzionale è raccomandato sopra Ø 600 mm
Angolo di smusso	0 ~ 45°
Sistema azionamento	Vite senza fine e catena
Alimentazione	AC 115V / AC 42V
Dimensioni	L270 x P230 x H400 mm
Peso	15 kg

## Tipologie

Modello	Articolo #
Auto Picle - S 42V	90117
Auto Picle - S 110V	90116

## Dettaglio fornitura

Corpo macchina con cannello (compresa barra di scorrimento)  
 Comando remoto e cavi  
 Maglia catena (80 pz. per diametro tubo 600 mm)  
 Ugelli da taglio (102HC o 106HC, misure #0, 1, 2)  
 Corredo utensili standard

# Macchine da taglio CNC



KOIKE è il produttore leader a livello mondiale della più ampia gamma di prodotti per il taglio ad ossitaglio, plasma e macchine per il taglio laser.

Richiedi il tuo catalogo a:  
[info@koike-europe.com](mailto:info@koike-europe.com)



## Uffici vendita e service EMEA

### FRANCIA

KOIKE France S.A.R.L.  
ZAC de la Vallee de L'aunelle  
RN Cellules C1 à C4  
59144 Wargnies-Le-Grand  
Office: +33 327304343

### GERMANIA

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office  
Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Office: +49 6004916930

### ITALIA

KOIKE ITALIA Srl  
Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20053 - Rodano (Milano)  
Office: +39 0295328717

### EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE  
SAIF Zone Sharjah - UAE  
P.O. Box 122978  
Office: +971 561177615

### PAESI BASSI

KOIKE EUROPE B.V.  
Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27  
F +31 (0)75 612 34 61

[info@koike-europe.com](mailto:info@koike-europe.com)  
[www.koike-europe.com](http://www.koike-europe.com)