

MINI-MANTIS II

Macchina da taglio travi ad H




Caratteristiche e vantaggi

- **Tre tipi di binari**
Rende facile ed efficiente il taglio di anima e ali.
- **Binario ed angolo cremagliera regolabili**
Permette tagli diagonali su anima ed ala.
- **Funzione di prerogolazione fiamma**
Impostando il preriscaldamento una sola volta, si risparmiano tempo e gas.
- **Controllo direzionale a impulsi a 4 vie**
Controlla il taglio di ala e anima con un solo commutatore direzionale.
- **Barra ala lunga opzionale**
Per il taglio di ali lunghe fino a 700 mm.
- **Leggera e portatile**
Facile da trasportare ed utilizzare in spazi ristretti.

Taglio semi automatico di travi ad H

Ideale per smussi su travi a H ed a I

La Mini-Mantis II permette tagli rettilinei o angolati netti e precisi. Due motori azionano i cannelli per il taglio dell'anima e delle ali. Nessun bisogno di girare e contrassegnare il pezzo in lavorazione.



Possibilità di taglio ad angolo retto

- Taglio dell'anima ("A" nel diagramma)
150 - 600 mm: Binario 600-ST.
150 - 900 mm: Binario 900-ST.
900 - 1500 mm: Binario 1500-ST.
- Taglio delle ali ("B" nel diagramma)
150 - 400 mm: Standard.
150 - 700 mm: Con barra scorrevole opzionale 1200L.

Possibilità di taglio angolato

- 30 gradi massimo per il taglio dell'anima e delle ali.



La Mini-Mantis II è una macchina semiautomatica da ossitaglio per tagli rapidi e precisi delle anime e delle ali di travi ad H.

Il cannello rotante consente il taglio a smusso di anima ed ali. L'unità verticale può essere inclinata per tagliare le anime in direzioni angolate.

Accessori opzionali

Accessorio	Articolo #	Descrizione
Binario 600-ST	90234	600 mm di taglio effettivo, lunghezza binario 1100 mm
Binario 900-ST	90235	900 mm di taglio effettivo, lunghezza binario 1400 mm
Binario 1500-ST	90136	1500 mm di taglio effettivo, lunghezza binario 2100 mm
Barra scorrevole 1200L	32027	700 mm di corsa verticale per il taglio dell'ala
Trasformatore AC230V - 110V	90100	Per modelli a 110V

Specifiche

Mini-Mantis II ST Set

Spessore di taglio	5 - 30 mm
Velocità di taglio	100 - 700 mm
Angolo smusso	0 ~ 35°
Controllo velocità	Regolazione a manopola
Metodo azionamento	Anima: anello di frizione Ala: pignone e cremagliera
Alimentazione	AC 110V
Dimensioni (incl. unità verticale)	L350 x P350 x H880 mm
Peso	15 kg

Types

Modello	Articolo #
Mini-Mantis II ST 110V Set	90131

Dettaglio fornitura

Corpo macchina ST-400
Unità verticale con cannello
Cavo di alimentazione
Corredo utensili standard
Manuale operativo
Ugelli da taglio

Macchine da taglio CNC



KOIKE è il produttore leader a livello mondiale della più ampia gamma di prodotti per il taglio ad ossitaglio, plasma e macchine per il taglio laser.

Richiedi il tuo catalogo a:
info@koike-europe.com



Uffici vendita e service EMEA

FRANCIA

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
Office: +33 327304343

GERMANIA

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Office: +49 6004916930

ITALIA

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
Office: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
Office: +971 561177615

PAESI BASSI

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27
F +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com