

Handy Auto

Handy Auto Plus

HANDY AUTO Series

Antorcha de Mano Motorizada Portátil

Características y Beneficios

- **Antorcha de mano de oxicorte motorizada**
Cortes de alta calidad en cada posición, tanto en la placa horizontal, tubería, o en superficies verticales.
- **Funciona en todas las posiciones**
Permite el corte en cualquier posición desde cualquier dirección.
- **Cambio rápido de accesorios**
Cambio con una sola mano.
- **El peso es ligero**
Fácil de operar como una antorcha de mano.
2.7 kg (Handy Auto)
3.5 kg (Handy Auto Plus)
- **Encendido automático** (Handy Auto Plus)
- **Corte de gas con un clic** (Handy Auto Plus)
- **Válvulas llama pre-ajustada** (Handy Auto Plus)




Dos modelos

Handy Auto

- Resultados de la línea de corte de la máquina con el manejo de una antorcha de mano.
- Sistema de fijación modul
- Sustitución de accesorios sin herramientas
- Conjunto de accesorios básicos incluidos*

* Cada kit viene con un conjunto básico de accesorios de corte recto, biselado y un pequeño círculo.



Handy Auto Plus

Handy Auto con características adicionales

- Encendido automático
- Corte de gas con un clic
- Válvulas llama pre-ajustada
- Conjunto de accesorios básicos incluidos



Accesorios Opcionales

Accesorios	Stock #	Descripción
Accesorio de corte círculo grande	30106	Diametro corte 120~500 mm
Rail guía recto 500 mm	30104	Carril guía recto corte
Unidad de batería	225.401.101A	
Extensión barra círculo grande 530 mm	30132	Para utilizar con el accesorio de corte círculo grande para aumentar el diámetro de corte a 1000 mm



Rail guía recto 500 mm



Accesorio círculo grande

Modelo y Especificación

Especificaciones

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Espesor de corte	5 ~ 30 mm	
Velocidad de corte	150 ~ 530 mm/min	
Metodo control velocidad mm/min	Transistor control	
Sistema de tracción	Tracción por fricción	
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V	
Potencia de entrada	DC 12V	
Conjunto rueda bisel Ángulo de biselado	22 ~ 45°	
Accesorio círculo pequeño Diámetro de corte	Ø 30 ~ 120 mm	
Longitud máquina	500 mm	525 mm
Peso	2.7 kg	3.5 kg
Función encendido auto- mático	-	•
Válvulas pre-ajustadas	-	•
Función corte de llama	-	•

• : posible

Modelos

Modelo	Stock #
Handy Auto KIT	90005
Handy Auto Plus KIT	90001

Material incluido

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Material incluido	Cuerpo máquina	
	Accesorio pequeño círculo	
	Conjunto rueda estandar	
	Conjunto rueda biselado	
	Conjunto rueda auxiliar	
	Palanca guía	
	AC adaptador con cable	
	Boquillas de corte	
	Conjunto de herramientas estándar	
	Estuche en acero	



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com