

# IK-12 BEETLE

## Macchina portatile per ossitaglio


### Caratteristiche e vantaggi

- **Macchina ossitaglio multiuso**  
Esegue tagli rettilinei, circolari e a smusso ad alta qualità. Include 1 cannello e tre ugelli da taglio.
- **Sistema variatore di velocità a cono singolo**  
Mantiene la velocità di marcia costante anche alle alte temperature assicurando un taglio esente da problemi.
- **Corpo in alluminio leggero**  
Con soli 9,5 kg. facile da trasportare ed utilizzare ma al tempo stesso robusto.
- **Funzionamento semplice**  
Tutte le funzioni sono controllate mediante commutatore avanti/stop/indietro, leva frizione e manopola di regolazione della velocità.
- **Binario lineare estensibile 1800 mm**  
Per il taglio di pezzi più lunghi.

### Tagli di qualità con operazioni semplici

#### Sistema variatore di velocità a cono singolo

Il sistema variatore continuo di velocità a cono singolo montato sulla IK-12 Beetle garantisce un movimento costante e stabile della macchina, assicurando tagli netti e precisi. Le funzioni di movimento (avanti, indietro, stop) sono attivate da un singolo elemento operativo. La frizione consente il posizionamento preciso della macchina. Il taglio a smusso è ottenuto semplicemente regolando il supporto cannello al bordo inferiore della lamiera. Una trasmissione a cremagliera / coppia conica garantisce un posizionamento preciso del cannello (assi Y e Z).



La IK-12 Beetle è una macchina economica portatile per ossitaglio. E' nota nel mondo per essere una delle migliori macchine portatili del settore.

## Accessori opzionali

Accessorio	Articolo #	Descrizione
Binario standard IK-12 1800 mm	30400	Binario lineare estensibile
Dispositivo taglio circolare	31858	Diametro taglio: Ø 50 - 2400 mm
Trasformatore AC230V - 42V	222.002.207	Per modelli a 42V
Trasformatore AC230V - 110V	90100	Per modelli a 110V

## Specifiche

	IK-12 Beetle
Spessore di taglio	5 - 50 mm
Velocità di taglio	150 - 800 mm/min
Angolodi smusso	0 - 45°
Sistema di avanzamento	Sistema variatore continuo di velocità a cono singolo
Motore	Motore a induzione
Alimentazione	AC 220V / 42V
Dimensioni	L350 x P175 x H140 mm
Peso	9.5 kg

## Tipologie

Modello	Articolo #
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022

## Dettaglio fornitura

Corpo macchina con cannello  
 Ugelli da taglio (102HC o 106HC, misure #0, 1, 2)  
 Cavo di alimentazione  
 Corredo utensili standard  
 Manuale operativo

# Macchine da taglio CNC



KOIKE è il produttore leader a livello mondiale della più ampia gamma di prodotti per il taglio ad ossitaglio, plasma e macchine per il taglio laser.

Richiedi il tuo catalogo a:  
[info@koike-europe.com](mailto:info@koike-europe.com)



## Uffici vendita e service EMEA

### FRANCIA

KOIKE France S.A.R.L.  
ZAC de la Vallee de L'aunelle  
RN Cellules C1 à C4  
59144 Wargnies-Le-Grand  
Office: +33 327304343

### GERMANIA

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office  
Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Office: +49 6004916930

### ITALIA

KOIKE ITALIA Srl  
Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20053 - Rodano (Milano)  
Office: +39 0295328717

### EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE  
SAIF Zone Sharjah - UAE  
P.O. Box 122978  
Office: +971 561177615

### PAESI BASSI

KOIKE EUROPE B.V.  
Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27

F +31 (0)75 612 34 61

[info@koike-europe.com](mailto:info@koike-europe.com)  
[www.koike-europe.com](http://www.koike-europe.com)